## Mac Mail 13.4 設定方法

はじめに

お手元に設定通知書をご用意いただき、以下の情報をあらかじめご確認ください。

- お客様ドメイン名
- お客様メールアドレス、パスワード

本マニュアルではメールアドレスを「user@example.com」を例として説明しています。 設定される際にはお客様ご利用のメールアドレスに読み替えてご利用ください。 ※ご利用中のソフトの環境・バージョンにより画面が異なる場合がございます。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
受信メールサーバ(POP)ポート	995
送信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバ(SMTP)ポート	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1) デスクトップ画面最下部 Dock 内にある[メール] アイコンをクリックし、メールを起動します。



(2) 画面左上にある[メール]>[環境設定]の順にクリックします。



(3) [アカウント]を選択して、ご利用中のアカウントをクリックします。[サーバー設定]タブを選択し、 [接続設定を自動的に管理]のチェックを外してください。

7	プカウント情報 メールボックスの特	性サーバ設定
② ··· 受信用メーノ	レサーバ (POP)	
ー POP ユーザ名:	All all and	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	of paper ret raip	
チェックを外します	接続設定を自動的に管理	
ポート:	110	✓ TLS/SSLを使用
認証:	パスワード	0
	POPの詳細設定	
送信用メーノ	レサーバ (SMTP)	
アカウント:	pagean rais na ga	0
ユーザ名:	(mp) splitest	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	an papar-ran ra p	
チェックを外します	接続設定を自動的に管理	
ポート:	587	☑ TLS/SSLを使用
認証:	パスワード	0

•••	アカウント
□ ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- 表示 作成 署名 ルール
G Gmail IMAP Trips. teckU	カウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定 サーバ (POP)
POP ユーザ名:     iCloud パフロード。	user@example.com
停止中 ホスト名:	mail.nplus-net.jp
ポート:	<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> <li>995</li> <li>✓ TLS/SSLを使用</li> </ul>
認証:	パスワード       POPの詳細設定
送信用メール	サーバ (SMTP)
アカウント:	aver i elegitor este fit
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••
ホスト名:	mail.nplus-net.jp
ポート:	接続設定を目動的に管理        587       ✓ TLS/SSLを使用
認証:	パスワード ᅌ
+ -	保存
	?

(4) 受信用メールサーバ (POP) の設定変更を行います。下記表の内容をご確認ください。

ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	mail.nplus-net.jpと入力します。
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします。
認証	「パスワード」を選択します。

(5) 送信用メールサーバ (SMTP)の設定設定変更を行います。 [アカウント]をクリックし[SMTP サーバリストを編集]を選択してください。

アカウント       ①     ②       一般     アカウント       ※惑メール     フォントとカラー       表示     作成       習名     ルール			
G Gmail	77	カウント情報 メールボックスの特性	サーバ設定
POP	受信用メール・ ユーザ名:	ש–אל (POP) user@example.com	
iCloud <sub>停止中</sub>	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	mail.nplus-net.jp 接続設定を自動的に管理	
	ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード POPの詳細設定	<b>•</b>
送信用メールサーバ (SMTP)			
	アカウント:	realite plustment ja	<b>\$</b>
	ユーザ名:	user@example.com	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	mail.nplus-net.jp	
	-+2 L .	<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>	7 71 8/881 た佐田
	ホート: 波証:	137-ド	C 113/351212/H
+ -	profiliate a		保存
			?

(6) [使用しているアカウント]に現在ご利用中のメールアドレスが表示され、選択されていることをご 確認後(複数設定がある場合には対象となるメールアドレスを選択)、サーバ設定内の項目を下記表の 内容で変更してください。変更後、[OK]ボタンをクリックします。

説明	サーバ名使用しているアカウント
	既存サーバー名 user@example.com
+ $-$	
	サーバ設定 詳細
	說明:
	ユーザ名: user@example.jp
	パスワード: ••••••
	ホスト名: mail.nplus-net.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 587 V TLS/SSLを使用
	東正 パスワード
?	++>tu OK

ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	mail.nplus-net.jpと入力します。
接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします。
認証	「パスワード」を選択します。

(7) サーバー設定タブで以下の設定になっているかご確認下さい。

## 受信用メールサーバー (POP)

- 「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」
- ●「ポート:」の設定が「995」
- 「TLS/SSL を使用」のチェックが「ON」

## 送信用メールサーバー (SMTP)

- 「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」
- 「ポート:」の設定が「587」
- 「TLS/SSL を使用」のチェックが「ON」

		アカウント	
🔳 🥥 🛒	7	📷 🗹 See 🖄	
一般 アカウント 迷惑メー	ール フォントとカラ	- 表示 作成 署名 ルール	
G Gmail	7:	カウント情報 メールポックスの特性	サーバ設定
mtpa-test0	受信用メール	サーバ (POP)	
РОР	ユーザ名:	user@example.com	
iCloud 停止中	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	mail.nplus-net.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	٥
		POPの詳細設定	
	送信用メール・	サーバ (SMTP)	
	アカウント:	avali njelost man je	0
	ユーザ名:	user@example.com	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	mail.nplus-net.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	587	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	٥
			保存
			?

上記設定を確認後、「保存」ボタンをクリックします。設定は以上となります。